

Naturboden aus Schweden



Zur aktuellen
Preisliste

Eiche astig Rohholzeffekt, XXL Landhausdielen



Neu: 3D-Raumplaner
berg-berg.com

Geölt, geliebt, gesund



Sauerstoff-härtendes Naturöl auf pflanzlicher Basis ist schon seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, um Holz zu schützen. Unser Oil N°8 wird nicht nur oberflächlich aufgebracht, sondern tief in die Holzfasern einpoliert. Berg & Berg Böden behalten so ihre wunderbar warme Ausstrahlung und sind ausgesprochen unempfindlich.

natureplus

Berg & Berg ist Marktführer für ökologisches Parkett. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig einer umfassenden Überprüfung durch natureplus – dem Qualitätszeichen für umweltgerechte und gesundheitsverträgliche Produkte in Europa. Detaillierte Prüfergebnisse erhalten Sie auf Anfrage.

www.natureplus.org

Die Vorteile von geöltem Berg & Berg Parkett

- Die angenehme Haptik des Holzes bleibt spürbar, da das Öl tief in die Holzfasern eindringt.
- Der natürliche Feuchtigkeitsausgleich sorgt für ein gesundes Raumklima.
- Geölte Berg & Berg Böden sind antistatisch.
- Geölte Berg & Berg Böden sind unempfindlich und pflegeleicht.
- Regelmäßiges Wischen mit Faxe Holzbodenseife bzw. Aktivpflege (oder vergleichbaren Produkten) reinigt und sorgt für neuen Schutz.
- Alle in dieser Broschüre gezeigten Berg & Berg Produkte sind für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet.




Reinigungs- und
Pflegeanweisung

Schwedisch durch und durch

02 03

Am liebsten für immer

Berg & Berg Parkett hat viele handfeste Vorzüge. Es ist durch die Verwendung langsam wachsender nordischer Hölzer anderem Dreischichtparkett mit herkömmlichem Aufbau deutlich überlegen. Dabei hat die hochwertige Mittellage aus feinjährigem Kiefernholz entscheidende Bedeutung für die hohe Formstabilität von Berg & Berg Parkett. Die Qualität steckt besonders im Detail – und der Kontrolle sämtlicher Verarbeitungsstufen im eigenen Werk in Südschweden.



Landhausdiele, Schiffsboden oder Hochkant-Design?



XXL Landhausdiele

2.390 x 195 x 14 mm
1 Bund = 2,80 m²
(jedes Bund kann 1/3 in den
Längen 800/1.200/1.600 mm
enthalten)

L 3-Stab Schiffsboden

2.390 x 198 x 14 mm
1 Bund = 2,84 m²

XS Hochkant-Design

2.390 x 195 x 14 mm
1 Bund = 2,80 m²
(jedes Bund kann 1/3 in den
Längen 800/1.200/1.600 mm
enthalten)

Böden zum Niederknien

An Details erkennt man, ob ein Produkt wie unser Dreischichtparkett mit handwerklicher Sorgfalt und Liebe hergestellt wurde. Durchdachte Entwicklung, gründliche Rohstoffauswahl, feine Verarbeitung und perfektes Finish machen deutlich, dass Berg & Berg Böden fürs Leben geschaffen werden.

Die Deckschicht aller unserer Böden ist 3,8 mm dick und kann mehrfach abgeschliffen werden. Die Mittellage besteht aus feinjähigem Kiefernholz mit stehenden Jahresringe und sorgt für überlegene Formstabilität.

Svedloc Plus

ist die neueste Entwicklungsstufe des von Berg & Berg patentierten Verbindungssystems für Dreischichtparkettelemente. Durch die Weiterentwicklung des Profils zum heutigen Svedloc Plus und die Verwendung von massivem Hartholz an den Enden der Mittellage lassen sich die Dielen ganz leicht ineinander fügen.

Berg & Berg Dielen mit Svedloc Plus Verbindung eignen sich sowohl für schwimmende Verlegung, als auch für vollflächige Verklebung. Die Leimangabe in die Nut sorgt bei schwimmender Verlegung für überlegene Festigkeiten. Bei vollflächiger Verklebung wird kein Leim angegeben.


Diese Vorteile bietet Svedloc Plus

- Schnelle und einfache Verlegung
- Keine Knarzgeräusche
- Verringerte Fugenbildung
- Nachweislich überlegene Festigkeit
- Sofort nach der Verlegung begehbar





Bei uns in Schweden wachsen die Bäume langsamer, stehen weniger dicht und entwickeln dadurch mehr, und vor allen Dingen gesunde Äste. Aufgrund der kargen Böden und langen Winter ist das Holz dichter und besonders hart. Die Wuchs- und Klimabedingungen hier im hohen Norden Europas sind auch die Ursache der schönen Farbgebung und Ausdrucksstärke unserer Böden.



The mark of
responsible forestry

FSC®

Das Prüfsiegel des FSC® (Forest Stewardship Council) steht für den Erhalt der ökologischen Vielfalt und Nachhaltigkeit im wahren Sinne des Wortes: Wir entnehmen unseren Wäldern nämlich grundsätzlich weniger Holz, als nachwächst, damit diese natürliche Ressource auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

Eiche natur

Wildeiche

L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt

Eiche astig

XXL Landhausdielen
natur geölt



L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt

XXL Landhausdielen
natur geölt

08 09




Eiche weiß

Wildeiche

L 3-Stab Schiffsboden
weiß geölt

Eiche astig


XXL Landhausdielen
weiß geölt



L 3-Stab Schiffsboden
weiß geölt

XXL Landhausdielen
weiß geölt

10 11



Eiche Värmland

Eiche Värmland

L 3-Stab Schiffsboden
astige Sortierung
gebürstet und geräuchert
geölt mit Farbton Värmland

Eiche Värmland R


XXL Landhausdielen
rustikale Sortierung
gebürstet und geräuchert
geölt mit Farbton Värmland



L 3-Stab Schiffsboden

XXL Landhausdielen

12 13




Eiche Lappland

Eiche Lappland

L 3-Stab Schiffsboden
astige Sortierung
gebürstet und geräuchert
natur geölt

Eiche Lappland R


XXL Landhausdielen
rustikale Sortierung
gebürstet und geräuchert
natur geölt



L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt

XXL Landhausdielen
natur geölt

14 15



Eiche Rohholzeffekt

Wildeiche Rohholzeffekt

L 3-Stab Schiffsboden
gebürstet, geölt

Eiche astig Rohholzeffekt

XXL Landhausdielen
gebürstet, geölt



L 3-Stab Schiffsboden

XXL Landhausdielen

16 17



Eiche Gotland

Eiche Gotland

L 3-Stab Schiffsboden
astige Sortierung
gebürstet, geräuchert, geölt

Eiche Gotland R

XXL Landhausdielen
rustikale Sortierung
gebürstet, geräuchert, geölt

Achtung


Das Produkt Gotland erhält seinen besonderen Farbton erst dadurch, dass es nach der Verlegung maschinell mit Faxe Pflegeöl weiß eingepflegt wird.



L 3-Stab Schiffsboden

XXL Landhausdielen

18 19



Eiche lebhaft

Eiche lebhaft
XXL Landhausdielen
natur geölt

Eiche lebhaft
XXL Landhausdielen
weiß geölt



XXL Landhausdielen
natur geölt



XXL Landhausdielen
weiß geölt

20 21



Wildeiche XXL

Wildeiche

XXL Landhausdielen
gebürstet, natur geölt

Wildeiche

XXL Landhausdielen
gebürstet, weiß geölt



XXL Landhausdielen
natur geölt



XXL Landhausdielen
weiß geölt

22 23



Wildesche weiß

Wildeiche rot natur

Wildbuche natur

Wildesche weiß

L 3-Stab Schiffsboden
fein geschliffen, weiß geölt

Wildeiche rot natur

L 3-Stab Schiffsboden
fein geschliffen, natur geölt

Wildbuche natur

L 3-Stab Schiffsboden
fein geschliffen, natur geölt



Wildesche
L 3-Stab Schiffsboden
weiß geölt

Wildecke rot
L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt

Wildbuche
L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt

24 25



Eiche XS natur

Eiche XS

Hochkant-Design
fein geschliffen, natur geölt

Eiche XS geräuchert

Hochkant-Design
geschliffen, geräuchert, natur geölt

Achtung

XS Hochkant-Design natur geölt muss nach der Verlegung mit Pflegeöl natur maschinell eingepflegt werden.



XS Hochkant-Design
natur geölt



XS Hochkant-Design
geräuchert, natur geölt



26 27

Eiche XS weiß

Eiche XS

Hochkant-Design
fein geschliffen, weiß geölt

Eiche XS geräuchert

Hochkant-Design
geschliffen, geräuchert, weiß geölt

Achtung


XS Hochkant-Design weiß geölt muss nach der Verlegung mit Pflegeöl weiß maschinell eingepflegt werden.



XS Hochkant-Design
weiß geölt



XS Hochkant-Design
geräuchert, weiß geölt



28 29

Buche XS

Buche XS

Hochkant-Design
fein geschliffen, weiß geölt

Buche XS

Hochkant-Design
fein geschliffen, natur geölt

Achtung

XS Hochkant-Design muss nach der Verlegung mit Pflegeöl maschinell eingepflegt werden.

XS weiß geölt wird mit Pflegeöl weiß eingepflegt. XS natur geölt wird mit Pflegeöl natur eingepflegt.



XS Hochkant-Design
weiß geölt



XS Hochkant-Design
natur geölt



30 31

11 PREMIUM-AUSSTELLUNGEN IN DER METROPOLREGION HAMBURG.

Mit elf Standorten in und um Hamburg bietet die bauwelt unschlagbare Vorteile für gewerbliche und private Kunden im Baubereich: beste Produkt-Qualität, umfassende Beratung sowie schnelle und zuverlässige Lieferung.



Tel. 040 - 769 68 - 0
www.bauwelt.eu

 **bauwelt**
DELMES · HEITMANN

